

代かき期前の最上川からの取水 “点検用水” として許可 代かき期の用水期間変更 4/26~5/5 (10日間) → 4/26~5/10 (15日間)

本区では今年も営農実態に合わせ、東北農政局西奥羽土地改良調査管理事務所を通じ、国土交通省との水利権の変更の協議を致しました。その結果、4月25日現在、下表のように変更となります。今後、営農状況に即した取水並びに水配分に努めてまいりますので、皆様からのご理解とご協力をお願い致します。

(単位:m3/sec)

| 施設名 (河川名) | 既得水利権 | | | | H24 変更水利権 | | | | | | |
|-----------------|--------|----------|----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | 非かんがい期 | 代かき期 | 普通期 | 非かんがい期 | 非かんがい期 | | | 代かき期 | 普通期 | 非かんがい期 | |
| | ~ 4/25 | 4/26~5/5 | 5/6~9/15 | 9/16~ | ~ 4/13 | 4/14~4/17 | 4/18~4/21 | 4/22~4/25 | 4/26~5/10 | 5/11~9/15 | 9/16~ |
| 最上川取水口 (最上川) | - | 14.298 | 14.084 | - | - | 1.080 | 2.485 | 4.012 | 14.298 | 14.084 | - |
| 北楯頭首工 (立谷沢川) | 1.775 | 10.800 | 1.799 | 1.775 | 1.775 | 1.775 | 1.775 | 1.775 | 10.800 | 1.799 | 1.775 |
| 合計取水量 | 1.775 | 25.098 | 15.883 | 1.775 | 1.775 | 2.855 | 4.260 | 5.787 | 25.098 | 15.883 | 1.775 |